
LADENMÜHLE I RETAIL GRINDER



ditting 807

Die 807 Ladenmühle ist die perfekte Wahl für qualitätsbewusste Shops und Röstereien, die den Kaffee für ihre Kunden direkt in die Kaffeetüte vermahlen. Ausgestattet mit professioneller Präzisions-Vermahlungstechnologie, gewährleistet diese Hochleistungsmühle auch bei hoher Auslastung optimale Vermahlungsergebnisse. Die 807 vereint eine hochwertige Konstruktion mit technisch-funktionalen Weiterentwicklungen und modernem Design für höchste Anwenderfreundlichkeit.

The 807 shop grinder is the perfect choice for quality-conscious coffee shops and roasters that grind coffee for their customers directly into the coffee bag. Equipped with professional precision grinding technology, this high-capacity grinder provides optimal grinding results even under high workloads.

The 807 combines high quality construction with enhanced technical features and modern design for the utmost user-friendliness.

- Premiummahlscheiben aus gehärtetem Stahl für hohe und zuverlässige Vermahlungsleistungen
- Innovative Mahlscheibengeometrie für eine präzise Vermahlung
- Umfassende Mahlgradskala von Türkisch Mocca bis sehr grob (Cold Brew)
- Konstanter Fluss des Kaffeepulvers mit minimalen Rückständen für eine gleichmässige Verteilung in der Kaffeetüte
- Erstklassige Tütenhalter-Abklopfer-Kombination für minimale Rückstände am Auslauf
- Charakteristisches eloxiertes Aluminium-Einstellrad zur einfachen und genauen Einstellung
- Starker Hochleistungsmotor mit einer hohen Durchschnittsleistung von 450 Gramm pro Minute
- Temperaturmanagement mit zwei aktiven Lüftern für eine gleichmässig hohe Leistung bei signifikant niedrigeren Temperaturen
- Angenehm leises Vermahlungsgeräusch für eine geringe Beeinträchtigung des Kunden
- Modulare Konstruktion ermöglicht einfachen Zugang zu den Mahlscheiben für eine schnelle und einfache Wartung
- Schnell abnehmbarer Bohnenbehälter und magnetische Auffangschale für eine einfache und gründliche Reinigung
- Kompaktes Grundmass für effiziente Nutzung der wertvollen Arbeitsfläche
- Elegante Formensprache und hochwertige Materialien spiegeln die bewährten Ditting-Standards wider

- Premium quality hardened steel burrs for high and reliable grinding performances
- · Cutting-edge burr geometry for precise grinding
- Extra-wide range of grind size adjustments from Turkish fine up to very coarse (cold brew)
- Steady ground coffee flow with minimal retention providing an even distribution into the coffee bag
- High-end bag clamping lever and knocker unit guaranteeing minimal retention at the spout
- Characteristic anodized aluminum adjustment wheel for convenient and accurate setting
- Durable high-performance motor with a high average performance of 450 grams per minute
- Improved heat management with two active fans for a steadily higher performance at significantly lower temperature
- Acceptably quiet grinding sound for minimal customer impairment
- Modular construction with easy burr access for quick and convenient maintenance
- Quickly removable bean hopper and magnetic drip tray for easy and thorough cleaning
- Compact footprint ensuring the efficient use of valuable working space
- Elegant shaping and high-class materials reflecting the highlyesteemed Ditting standards

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA	
Spannung//Frequenz//Phasen	Voltage//frequencies//phases	100 V // 50-60 Hz // 1^; 110 - 127 V // 60 Hz // 1^; 220 - 240 V // 50-60 Hz // 1^
Umdrehungen pro Minute	Revolutions per minute	1350 rpm (50Hz); 1650 rpm (60Hz)
Mahlscheibendurchmesser	Burr diameter	80 mm I 3.14 in
Mahlscheibenmaterial	Burr material	Stahl I Steel
Mittlere Mahlleistung*	Average grinding capacity*	450 g/m
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters	Bean hopper capacity	500 g
Nennleistung	Nominal power	500 W
Abmessungen (BxHxT)	Dimensions (wxhxd)	216 x 536 x 300 mm
Verpackungsmasse (BxHxT)	Dimensions of packing (wxhxd)	292 x 685 x 377 mm
Nettogewicht	Net weight	17.4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	Shipping weight	18.8 kg
Standardfarbe	Standard color	Gehäuse I Body: Schwarz I Black, Schwarz & weiss I Black & white Bohnenbehälter I Bean hopper: Schwarz I Black, rauchklar I smoked
Zertifizierungen	Listings	CB, UL/CSA, NSF, KTL, EAC
Normen	Standards	Auf Anfrage I On request

^{*} Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad I Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen. Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness I All measured values under laboratory conditions.

Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich I Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Other electric specifications available on request I Subject to change without prior notice

