



Nau Just
Customized color

Nau Just

Nau Just Machine ID



TYPE TIPO	COMMERCIAL + HOME USE
TECHNOLOGY TECNOLOGIA	DUAL BOILER + PID
GROUPS GRUPOS	1 GR

EN The Nau Just achieves top performance levels, ensuring precise and continuous temperature stability, allowing the barista to focus on the essentials: crafting delicious espresso with ease

PT A Nau Just atinge níveis de desempenho superiores, assegurando uma estabilidade de temperatura precisa e contínua, permitindo que o barista se concentre no essencial: preparar um delicioso café espresso com facilidade

DE Der Nau Just erreicht Spitzenleistungen und gewährleistet eine präzise und kontinuierliche Temperaturstabilität, so dass sich der Barista auf das Wesentliche konzentrieren kann: die mühelose Zubereitung von köstlichem Espresso.

FR Le Nau Just atteint des niveaux de performance élevés, assurant une stabilité précise et continue de la température, ce qui permet au barista de se concentrer sur l'essentiel : la préparation d'un délicieux espresso en toute simplicité.

ES La Nau Just alcanza los máximos niveles de rendimiento, garantizando una estabilidad precisa y continua de la temperatura, lo que permite al barista centrarse en lo esencial: elaborar un delicioso espresso con facilidad.





Shot timer

Monitor extraction time at a glance
Monitoriza o tempo de extração

360° mobility knob

Activate the knob from any angle;
with hands-free mode
Ative o manípulo de qualquer ângulo, com modo
de mãos livres

Dual boiler

Dedicated boiler for coffee water + a main boiler
boast speed and precision
Caldeira dedicada para a água do café + caldeira
principal

Plug'n'Play

Ready to extract with the removable internal
water tank & drip tray.
Pronto a extrair com o depósito de água interno
amovível e o tabuleiro de recolha de água.



PID

Fine-tuned temperature control
Controlo de temperatura detalhado



LED lighting



Heat-insulated boiler

Boilers equipped with heat jackets
Caldeiras com isolamento térmico



Direct water connection (PRO Version)





Nau Just





KEY SPECS	NAU CLASSICA	NAU CLASSICA DUAL	NAU JUST
Groups Grupos	1	1	1
Boiler technology Tecnologia	Single Boiler	Dual Boiler	Dual Boiler
Extraction technology Tecnologia extração	9bar + nostalgic group	9bar + nostalgic group	9bar
Temperature control Controlo de temperatura	Pressostat	PID	PID
Shot timer Temporizador	Manual Hanhart® Chronometer	Manual Hanhart® Chronometer	display
Water tank Depósito de água	3 l removable	3 l removable	3 l removable
Steam boiler capacity/ power Caldeira vapor capacidade/ potência	2 l @ 1.8 kW	1.2 l @ 2.5 kW	0.8 l @ 2 kW
Coffee boiler capacity/ power Caldeira café capacidade/ potência	-	0.8 l @ 1.5kW (PID)	0.5 l @ 1.5 kW (PID)
Hot water Água quente	1 tap	1 tap	-
Steam wand with 360° mobility knob(s) Lança vapor com manípulo 360°	●	-	●
Pump Bomba	vibrating	rotary	vibrating
PRO Version	rotary pump/ direct water connection	direct water connection	rotary pump/ direct water connection
Potência Potência	1.85 kW	2.55 kW	2.2 kW
Power supply Alimentação	~220-240 V	~220-240 V	~220-240 V
Dimensions/ weight Dimensões/ peso	337x440x375 mm	337x440x375 mm	337x440x390 mm
Packaging Embalagem	500x595x420 mm	500x595x420 mm	500x595x420 mm
Standard color Cor standard	● ●	● ●	●

